



1. **Aşağıdaki yapılar ve buldukları kemikler ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?**
  - A) Fossa acetabuli - os coxa
  - B) Epicondylus lateralis – femur
  - C) Linea m. solei – tibia
  - D) Malleolus lateralis – fibula
  - E) Substantaculum tali – calcaneus
2. **Angulus sterni (Louis açısı) hangi vertebral seviyesinde yer alır?**
  - A) T1-2
  - B) T2-3
  - C) T4-5
  - D) T6-7
  - E) T8
3. **Aşağıdaki yapılardan hangisi cavitas nasi üst duvarını oluşturmaktadır?**
  - A) Os palatinum lamina horizontalis
  - B) Concha nasalis inferior
  - C) Labriythus ethmoidalis
  - D) Corpus sphenoidale
  - E) Vomer
4. **Aşağıdakilerden hangisi ginglymus (art. trochlearis) tipi eklem'dir?**
  - A) Art. humero-radialis
  - B) Art. humero-ulnaris
  - C) Art. humeri
  - D) Art. metacarpea phalangealis
  - E) Art. radiocarpalis
5. **Trigonum suboccipitale'ye cerrahi yaklaşımlarda korunması gereken yapı aşağıdakilerden hangisidir?**
  - A) A. vertebralis
  - B) A. spinalis posterior
  - C) N. dorsalis scapula
  - D) A. occipitalis
  - E) N. auricularis magnus
6. **Aşağıdaki kaslardan hangisi önkolun rotasyonu açısından m. biceps brachii ile aynı doğrultuda (agonist) çalışır?**
  - A) M. brachialis
  - B) M. brachioradialis
  - C) M. supinator
  - D) M. pronator teres
  - E) M. subscapularis
7. **Direkt inguinal hernia'lar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?**
  - A) Abdomen boşluğuna a.v. epigastrica inferior'un medialinden geçerek girer
  - B) Canalis inguinalis içerisinde kanal boyunca uzanır.
  - C) Fıtık kesesi fascia transversalis tarafından oluşturulmaktadır
  - D) Karın ön duvarından Hasselbach üçgeni seviyesinde geçer
  - E) Tuberculum pubicum'un üstünde ve medialinde ele gelebilir
8. **Bulbus (medulla oblongata)'ta yer almayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?**
  - A) Decussatio pyramidum
  - B) Nuc. vestibularis medialis
  - C) Nuc. cochlearis dorsalis
  - D) Nuc. nervi hypoglossi
  - E) Nuc. dorsalis nervi vagi
9. **Mesencephalon'da colliculus inferior seviyesinde gözlenen geniş bir lezyonda aşağıdaki göz kaslarından hangisinin işlevi bozulur?**
  - A) M. obliquus superior
  - B) M. rectus lateralis
  - C) M. obliquus inferior
  - D) M. rectus medialis
  - E) M. rectus superior
10. **Parietal lob medial bölümündeki (iç yüz) bir lezyonda aşağıdaki bulgulardan hangisi gözlenir?**
  - A) Aynı taraf alt vücut yarısında motor kayıp
  - B) Karşı taraf vücut üst yarısında motor kayıp
  - C) Aynı taraf vücut üst yarısında duyu kaybı bozukluğu
  - D) Karşı taraf vücut alt yarısında duyu kaybı bozukluğu
  - E) Aynı taraf vücut alt yarısında duyu kaybı bozukluğu



**11. Sağ akciğer ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?**

- A) Sağ tarafta akciğer üç lobludur, sol tarafta ise iki lobludur
- B) Sağ tarafta akciğerin margo anterior'u recessus costomediastinalis anterior'ü tamamen doldurmaktadır
- C) Sağ akciğer mediastinal yüzünde oesophagus, v. cava superior ve v. azygos'un yaptığı izler bulunur.
- D) 3. ve 4. a. intercostalis posterior dextra'dan ayrılan a. bronchialis tarafında beslenir
- E) Pleura ön-alt kenarı sağ midclavicular çizgiyi 6. costa hizasında kesmektedir

**12. Lig. gastrosplenicum içerisinde yer alan yapı aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) A.gastrica brevis
- B) A.gastrica dextra
- C) A.gastrica sinistra
- D) A.phrenica inferior sinistra
- E) A.gastromentalis sinistra

**13. Gl. bulbourethralis'in kanalı urethra'nın hangi bölümüne açılmaktadır?**

- A) Pars preprostaticus
- B) Pars prostaticus
- C) Pars membranacea
- D) Pars spongiosa
- E) Ostium urethra externum

**14. Uterusu yerinde tutan en kuvvetli bağ aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Lig. cardinale
- B) Lig. teres uteri
- C) Lig. latum uteri
- D) Lig. pubocervicale
- E) Lig. sacrouterina